'70's®

SEVENTIES



LAS® MOBILI PER UFFICIO

direzionale
executive

I colori appaiono come uno strappo al rigore minimale, dando allo spazio un aspetto fluido, fatto di motivi monocromatici in movimento, perfetto per mettere in risalto le diversità di ogni oggetto.
Attraverso 70's - Seventies, i vostri ambienti si tradurranno in qualcosa di inequivocabile e senza tempo.

Tearing colours away to minimal rigour opening to more fluid spaces, made of monochromatic waving shapes, adapt to highlight different object sides.
Through 70's your environments will result in something definitive and endless.


SEV06


SEV22



SEV11


SEV16


SEV17


SEV14


SEV15



SEV30

A volte basta un singolo elemento per valorizzare un intero ambiente, ancora più unico se circondato da librerie e pareti che, nei colori e nei materiali, ne esaltano l'importanza e ne confermano l'autorevolezza.


At times it takes just one single element to enhance an entire environment, even more unique if surrounded by bookshelves and walls which, in the colours and materials, emphasise its importance and confirm its authority.


SEV20

SCRIVANIA DIREZIONALE RETTANGOLARE
rectangular executive desk

L width	
L.180	ART. 128
L.200	ART. 129
L.220	ART. 130

CRISTALLO crystal	
L.180	ART. 160
L.200	ART. 161
L.220	ART. 162




L. x p.90 x H.72

SCRIVANIA DIREZIONALE RETTANGOLARE PER CASSETTIERA-BASE
rectangular executive desk for base-pedestal

L width	
L.180	ART. 140
L.200	ART. 141
L.220	ART. 142

CRISTALLO crystal	
L.180	ART. 169
L.200	ART. 170
L.220	ART. 171



L. x p.90 x H.72

ALLUNGO
extension


CRISTALLO crystal	
	ART. 158
	ART. 174



L.180 x p.60 x H.72

ALLUNGO DX o SX CON GAMBA METALLICA
right or left extension with metal leg

CRISTALLO crystal	
	ART. 132
	ART. 168



L.120 x p.60 x H.72

ART.							099	101
							PORTA-CPU CPH-stand	CASSETTIERA SOSPESA suspended pedestal


ALLUNGO
PER CASSETTIERA-BASE
extension for base-pedestal

CRISTALLO crystal	
	ART. 137
	ART. 177


ALLUNGO DX o SX
PER CASSETTIERA-BASE
right or left extension for base-pedestal

CRISTALLO crystal	
	ART. 148
	ART. 180

COMPLETARE SEMPRE CON 1 CASSETTIERA-BASE o MOBILE DI SERVIZIO
to be always completed with 1 base pedestal or service unit




L.140 x p.60 x H.72



L.140 x p.60 x H.72


MODESTY PANELS

per scrivanie L for desks with width	
L.180	ART. 108
L.200	ART. 109
L.220	ART. 110



L. x p.1,8 x H.35

per scrivanie L for desks with width	
L.180	ART. 112
L.200	ART. 108
L.220	ART. 109



L. x p.1,8 x H.35

PORTA-CPU
CPH-stand




SOLO PER ALLUNGHI PROF. CM 65!
for extensions deep 65 cms ONLY!

CASSETTIERA SOSPESA
suspended pedestal

L.28 x p.55,7 x H.52 L.44 x p.55,7 x H.32,5


ART.	084	085	091	086	087	088	089 DX right
ART.							090 SX left

CASSETTIERE-BASE E MOBILE BASSO SOTTOPIANO PER SCRIVANIE PROF. CM 90-110
base-pedestals and undertop low cabinet for desks deep 90-110cms



L.44 x p.90 x H.60,3+8,7 L.44 x p.90 x H.60,3+8,7 L.90 x p.60 x H.60,3+8,7

CASSETTIERE-BASE E MOBILI DI SUPPORTO PER ALLUNGHI PROF. CM 65
base-pedestals and support units for extensions deep 65cms



L.44 x p.60 x H.60,3+8,7 L.44 x p.60 x H.60,3+8,7 L.70 x p.60 x H.60,3+8,7

(Fig.DX/right)

L.116 x p.60 x H.60,3+8,7

ART.				135	136	082	083	098	093
ART.									

TAVOLI RIUNIONE
meeting tables

CRISTALLO crystal	
	ART. 155
	ART. 178



L.140 x p.140 x H.72

CRISTALLO crystal	
	ART. 157
	ART. 179



Ø160 x H.72

TAVOLI DA SALOTTO
coffee tables



L.60 x p.60 x H.40 L.120 x p.60 x H.40


CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
pedestals and service units on wheels



L.44 x p.55,7 x H.60,3 L.44 x p.55,7 x H.60,3 L.74 x p.60 x H.60,3 L.116 x p.60 x H.60,3

ART.	105	106 DX right	243	244	246 GAMBE VERNICIATE painted legs	221 GAMBE VERNICIATE painted legs	227 DX right	229	232 DX right	234	102
ART.		107 SX left			247 GAMBE CROMATE chromed legs	222 GAMBE CROMATE chromed legs	228 SX left		233 SX left		


MOBILI DI SERVIZIO SU PIEDINI
service units on feet



(Fig.DX/right)


L.74 x p.60 x H.60,3 L.116 x p.60 x H.60,3

LIBRERIA A MURO
bookcase to wall



L.170 x p.30 x H.60

MOBILE BOISERIE
boiserie cabinets




L.182,4 x p.46,8 x H.201,2

CONTROMOBILE L.122,4
credenza w 122,4 cms



L.122,4 x p.46,8 x H.108

CONTROMOBILE L.182,4
credenza w 182,4 cms



(Fig.DX/right)

L.182,4 x p.46,8 x H.62

COMPLEMENTI PER CONTROMOBILE ART.221-222
complements for credenza art.221-222



(Fig.DX/right)

VETRO TEMPERATO
RETRO-LACCATO
tempered glass
rear-lacquered




ART.	011	012	013

COPPIA FIANCHI FINALI
PER MOBILI BASSI
set of 2 final-side panels
for low cabinets




sp.1,2 x p.46,8 x **H.84,3**

COPPIA FIANCHI FINALI
PER MOBILI MEDI
set of 2 final-side panels
for medium cabinets



sp.1,2 x p.46,8 x **H.161,1**

COPPIA FIANCHI FINALI
PER MOBILI ALTI
set of 2 final-side panels
for high cabinets



sp.1,2 x p.46,8 x **H.199,5**

BASI
bases

L width	
L.45	ART. 026
L.60	ART. 027
L.90	ART. 028
L.135	ART. 029
L.180	ART. 030
L.225	ART. 031
L.270	ART. 032



L. x p.46,8 x H.3+1,7

TOPS
tops


L width	
L.45	ART. 075
L.60	ART. 076
L.90	ART. 077
L.135	ART. 078
L.180	ART. 079
L.225	ART. 080
L.270	ART. 081



L. x p.46,8 x H.3


ART.	003	008	006 DX right	092	015	004	014	025	017	021 DX right	018	054
ART.			007 SX left							022 SX left		

FRIGORIFERO DA Lt. 38
COMPLETO DI GRIGLIA DI AERAZIONE
refrigerator 38 liters with airing grid



L.45 x p.44 x H.78 L.39 x p.40 x H.54,2

CONTENITORI BASSI
low cabinets




(Fig.DX/right)

L.45 x p.46 x H.78 L.45 x p.46 x H.78 L.45 x p.46 x H.78 L.90 x p.44 x H.78 L.90 x p.46 x H.78 L.90 x p.46 x H.78

COMPLETARE SEMPRE CON BASE, TOP E FIANCHI FINALI
to be always completed with base, top and final-side panels

CONTENITORI MEDI
medium cabinets




(Fig.DX/right)

L.45 x p.44 x H.155 L.45 x p.46 x H.155 L.90 x p.44 x H.155 L.90 x p.46 x H.155


ART.	047 CARCASSA PER ANTE INTERE *structure for whole doors*	061 DX right	051 CARCASSA PER ANTE INTERE *structure for whole doors*	071	053 DX right	057	301 DX o SX right or left	305
ART.	048 CARCASSA PER ANTE SPEZZATE *structure for split doors*	062 SX left	052 CARCASSA PER ANTE SPEZZATE *structure for split doors*		043 SX left			

CONTENITORI ALTI
high cabinets



L.45 x p.44 x H.193,3 L.45 x p.46 x H.193,3 L.90 x p.46 x H.193,3


MOBILI ALTI PORTA-ABITI
high cabinets with wardrobe



(Fig.DX/right)


L.60 x p.46 x H.193,3 L.90 x p.46 x H.193,3

ANTE BASSE VETRO TEMPERATO
RETRO-LACCATO
low tempered glazed doors
rear-lacquered




ART.	315 DX right	317	307 DX o SX right or left	311	322 DX right	324	318 DX o SX right or left	321
ART.	316 SX left				323 SX left			

ANTE VETRO TEMPERATO
RETRO-LACCATO PER MOBILI MEDI
tempered glazed doors
rear-lacquered for medium cabinets



(Fig.DX/right)

ANTE VETRO TEMPERATO
RETRO-LACCATO PER MOBILI ALTI
tempered glazed doors
rear-lacquered for high cabinets



(Fig.DX/right)

Design
Nikolas Chachamis

Foto
Leon Foto

Graphic Design & 3D
Matic Animation

Prestampa
Studio 59

Stampa
Grafiche Martintype

OFFICEFORNATURE®
www.officefornature.com

FORMALDEIDE
Certificato 02/10

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

FSC
www.fsc.org
FSC® C023603
The mark of responsible forestry

SA8000
ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA

'70's
SEVENTIES

DESCRIZIONE TECNICA

SCRIVANIE DIREZIONALI E ALLUNGHI

PIANI:
Sono disponibili in due tipologie:
A) --Finitura Legno : realizzati con pannelli in MDF spessore mm. 30, rivestiti con foglia polimerica (PVC), con angoli arrotondati e sagomatura perimetrale. Sono disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
B) -- Cristallo temperato: di spessore mm. 12, retrolaccati, con angoli arrotondati e spigoli a filo lucido, sono disponibili nei colori: NERO 10, ROSSO RUBINO 74, PISTACCHIO 75, BIANCO EXTRA 78.
TRAVI ORIZZONTALI SOTTOPIANO
Realizzate in tubolare metallico sezione mm. 50x25, verniciate a polveri epossidiche nel colore argento metallizzato, dotate di testate in alluminio presso-fuso BR.lantate effetto lucido.
Nelle travi degli allunghi c'è possibilità di montaggio di porta-CPU e cassettiera sospesa tramite viti a passo metrico.
GAMBE METALLICHE
Gambe ad altezza fissa ma con 2 profondità diverse: da cm 60 per allunghi, da cm 90 per scrivanie direzionali.
Sono realizzate con profili in tubolare metallico con sezione mm. 70x20 e con angoli di raccordo in zama presso-fusa con "effetto torsione". Dotate di piedini livellatori.
Le gambe metalliche sono disponibili in due versioni colori:
--Verniciate a polvere epossidiche nel colore ARGENTO METALLIZZATO
--Cromato lucido

MODESTY PANEL

Disponibili in 2 versioni:
-- con pannello di particelle di legno spessore mm. 18, nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85 rifinito perimetralmente con bordo in ABS spessore mm. 1 in tinta con la superficie.
-- con pannello di fibre di legno tipo MDF spessore mm. 18 rivestito con foglia polimerica (PVC) nel colore BIANCO FLOWER 87.
Si assemblano alle scrivanie tramite staffe realizzate in lamiera metallica pressopiegata spessore mm. 3 verniciate a polveri epossidiche nel colore ARGENTO METALLIZZATO.

PORTA-CPU

Sospeso sulle travi portanti.
Costituito da: base, top, schiena e 2 fianchi esterni sagomati.
Base e top realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF spessore mm. 30 rivestiti con foglia polimerica (PVC) con sagomatura anteriore e posteriore.
La schiena è realizzata con pannello di particelle di legno spessore mm 18 nobilitato in melaminico, rifinito perimetralmente con bordo melaminico spessore mm. 0,4 in tinta con la superficie. E' dotata di griglia di ventilazione realizzata in lamiera metallica spessore mm. 2,5 verniciata color ARGENTO METALLIZZATO.
I fianchi sagomati sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm. 12 nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm. 1 in tinta con la superficie.
Il porta-CPU è disponibile nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.

CASSETTIERA SOSPESA

Sospesa sulle travi portanti.
Costituita da: base, top, struttura interna, 2 fianchi esterni sagomati e cassetti.
Base e top realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF spessore mm. 30 rivestiti con foglia polimerica (PVC) con sagomatura anteriore e posteriore, disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
La struttura interna è realizzata con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitati in melaminico disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, TORTORA 81.
I fianchi esterni sagomati sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm. 12 nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm. 1 in tinta con la superficie e sono disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
I frontali dei cassetti sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm. 1 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose spessore mm. 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm. 3.
Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.
Le maniglie sono realizzate in profilo di alluminio estruso con terminali in alluminio presso-fuso con finitura BR.lantato effetto cromo.

CASSETTIERE-BASI e MOBILI DI SUPPORTO

Costituiti da: base, top, struttura interna, 2 fianchi esterni sagomati, cassetti e ante.
Base e top realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF spessore mm. 30 rivestiti con foglia polimerica (PVC) con sagomatura anteriore e posteriore disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
La struttura interna è realizzata con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitati in melaminico disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, TORTORA 81, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico spessore mm. 0,4 in tinta con la superficie.
La schiena dei mobili di servizio è dotata di griglia di ventilazione realizzata in lamiera metallica spessore mm. 2,5 verniciata color ARGENTO METALLIZZATO.
I fianchi esterni sagomati sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm. 12 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm. 1 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
I frontali dei cassetti e le ante sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm. 1 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose spessore mm. 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm. 3.
Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.
Le maniglie sono realizzate in profilo di alluminio estruso con terminali in alluminio presso-fuso con finitura BR.lantato effetto cromo.
Le cassettiere basi e i mobili di supporto sono dotati di piedini livellatori in nylon nero e di 2 testate in alluminio presso-fuso BR.lantate effetto lucido idonee al collegamento delle travi di supporto delle scrivanie o degli allunghi.

TAVOLI RIUNIONE

PIANI:
Disponibili in due tipologie:
A) -- Finitura Legno : realizzati con pannelli in MDF spessore mm. 30, rivestiti con foglia polimerica (PVC), con angoli arrotondati e sagomatura perimetrale. Sono disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
B) -- Cristallo temperato: di spessore mm. 12, retrolaccati, con angoli arrotondati e spigoli a filo lucido, sono disponibili nei colori: NERO 10, ROSSO RUBINO 74, PISTACCHIO 75, BIANCO EXTRA 78.
Gambe ad altezza fissa realizzate con profili tubolare metallico con sezione 70x20mm e con angoli di raccordo in zama presso-fusa. Dotate di piedini livellatori.
Le gambe metalliche sono disponibili in due versioni colori:
--Verniciate a polvere epossidiche nel colore ARGENTO METALLIZZATO
--Cromato lucido

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE

Costituiti da: base, top, struttura interna, 2 fianchi esterni sagomati, cassetti e ante.
Base e top realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF spessore mm. 30 rivestiti con foglia polimerica (PVC) con sagomatura anteriore e posteriore disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
La struttura interna è realizzata con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitati in melaminico disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, TORTORA 81, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico spessore mm. 0,4 in tinta con la superficie.
La schiena dei mobili di servizio è dotata di griglia di ventilazione realizzata in lamiera metallica spessore mm. 2,5 verniciata color ARGENTO METALLIZZATO.
I fianchi esterni sagomati sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm. 12 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm. 1 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
I frontali dei cassetti e le ante sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm. 1 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose spessore mm. 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm. 3.
Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.
Le maniglie sono realizzate in profilo di alluminio estruso con terminali in alluminio presso-fuso con finitura BR.lantato effetto cromo.
Le cassettiere su ruote e i mobili di servizio sono dotati di ruote pivottanti gemellate in nylon rivestito in gomma, con perno di supporto e rivestimento laterale cromato.
Le cassettiere su ruote sono disponibili, anche, nella versione interamente realizzata con pannelli di fibre di legno tipo MDF spessore mm. 18 rivestita con foglia polimerica (PVC) nel colore BIANCO FLOWER 87.

LIBRERIA

Disponibili in 2 versioni:
-- con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18, nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm. 1 in tinta con la superficie.
E' disponibile nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
-- con pannelli di fibre di legno tipo MDF spessore mm. 18 rivestito con foglia polimerica (PVC) nel colore BIANCO FLOWER 87.
I ripiani ed i fianchi intermedi sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 1 in tinta con la superficie.

MOBILE BOISERIE, CONTROMOBILI E MOBILI CONTENITORI

Costituiti da: base, top, struttura interna, 2 fianchi esterni sagomati, cassetti e ante.
Base e top realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF spessore mm. 30 rivestiti con foglia polimerica (PVC) con sagomatura anteriore e posteriore disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
La struttura interna è realizzata con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico spessore mm. 0,4 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, TORTORA 81.
I fianchi esterni sagomati sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm. 12 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm. 1 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
I frontali dei cassetti e le ante sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm. 1 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: BIANCO MATRIX 84, LARICE MOKA 86, LARICE SABBIA 85.
I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose spessore mm. 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm. 3.
Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.
Le maniglie sono realizzate in profilo di alluminio estruso con terminali in alluminio presso-fuso con finitura BR.lantato effetto cromo.
Il mobile boiserie è dotato di piedini livellatori in nylon nero e di 2 mensole in vetro spessore mm. 8 temperato satinato bianco.
I contromobili sono dotati di struttura metallica di sostegno realizzata con metallo curvato sezione mm. 50x6 disponibile in 2 versioni:
-- verniciato a polveri epossidiche nel colore ARGENTO METALLIZZATO
-- Cromato lucido.
Le ante vetrate sono con telaio perimetrale in alluminio anodizzato (a scomparsa) e vetro temperato retro-laccato sp. mm 4 nei colori: NERO 10, ROSSO RUBINO 74, PISTACCHIO 75, BIANCO EXTRA 78.

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DEI PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO DI SPESSORE mm 18 NOBILITATI IN MELAMINICO:		
DESCRIPTION	**MINIMUM VALUE**	**STANDARD NUMBERS**
Massa volumica	650 Kg / m3 ± 10%	UNI EN 323 :1994
Umidità relativa	5 - 13%	UNI EN 322 :1994
Tolleranza spessore	± 0,3 mm	UNI EN 324-1/1994
Rigonfiamento a 24 ore	15%	UNI EN 317 :1994
Distacco strati esterni	0,8 Mpa	UNI EN 311 :2003
Flessione statica	16 Mpa	UNI EN 310 :1994
Modulo di elasticità	1600 Mpa	UNI EN 310 :1994
Estrazione viti sui bordi	> 400 N	UNI EN 320 :1994
Contenuto di formaldeide	≤ a 3,5 mg H2CO (m2 x h)	UNI EN 717-2 :1996

TECHNICAL DESCRIPTION

EXECUTIVE DESKS AND EXTENSIONS

SURFACE:
Two types available:
A) -- Wooden finishing : made with 30 mm MDF (Medium Density Fibreboard) panels, covered with polymer leaf (PVC), with round corners and perimeter shaped. Available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
B) -- Tempered Crystal: 12 mm thick, rear lacquered, with round corners and polished edges, available in BLACK 10, RUBY RED 74, PISTACHIO 75, EXTRA WHITE 78.
HORIZONTAL UNDERSURFACE BEAM
Made with 50x25 mm metallic tubular section, painted with metallized silver epoxy resin powder, equipped with fuse-pressed aluminium heads with shiny polished effect.
There is a possibility to mount CPU-holder and hanging drawer on the extension beam using metric pitch screws.
METALLIC LEGS
Legs with fixed height but with 2 different depths: 60 cm for extensions, 90 cm for directional desks.
Made with metallic tubular profiles with 70x20 section and with fuse-pressed zama alloy connection with "twisting effect". Equipped with levelling feet.
The metallic legs are available in two colours:
- Painted with METALLIZED SILVER epoxy resin powder
- Shiny chrome

MODESTY PANEL

Available in 2 versions:
-- 18 mm particleboard panel, melamine-faced, available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85 perimeter refined with 1 mm ABS edge colour matching the surface.
-- 18 mm MDF (Medium Density Fibreboard) panels, covered in polymer leaf (PVC) available in WHITE FLOWER 87.
They are fixed to the desks using 3 mm folded-pressed metallic sheet stirrups painted with metallized silver epoxy resin powder.

CPU-HOLDER

Suspended on the supporting beams.
Constituted of: base, top, back and 2 external shaped side panels.
Base and top made with 30 mm MDF (Medium Density Fibreboard) panels covered with polymer leaf (PVC) with front and rear shaping.
The back is realised with an 18 mm particleboard panel, melamine-faced, perimeter refined with 0,4 mm melamine edge colour matching the surface. It is equipped with 2,5 mm METALLIZED SILVER painted metallic sheet ventilation grill.
The shaped sides are made with 12 mm particleboard panels, melamine-faced, perimeter refined with 1 mm melamine ABS edge colour matching the surface.
The CPU-holder is available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.

SUSPENDED PEDESTAL

Suspended on the supporting beams.
Constituted of: base, top, back and 2 external shaped side panels.
Base and top made with 30 mm MDF (Medium Density Fibreboard) panels covered with polymer leaf (PVC) with front and rear shaping, available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
The internal structure is made with 18 mm particleboard panels, melamine-faced, available in MATRIX WHITE 84, BEIGE 81.
The external shaped sides are made with 12 mm particleboard panels, melamine-faced, perimeter refined with 1 mm ABS edge colour matching the surface and are available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
The drawer frontals are made with 18 mm particleboard panels, melamine-faced, perimeter refined with 1 mm ABS edge colour matching the surface and are available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
The wooden drawers are equipped with centralised lock, the edges are in 12 mm fibreboards covered in black PVC, the bottom is in 3 mm fibre.
The sliding guides are in metal with nylon cushions equipped with end run extraction and self-closing closure.
The handles are profile made in extruded aluminium with fuse-pressed aluminium end with chrome polished finishing effect.

BASE-PEDESTALS AND SUPPORT FURNITURE

Constituted of: base, top, internal structure, 2 external shaped side panels , drawers and doors.
Base and top made with 30 mm MDF (Medium Density Fibreboard) panels covered with polymer leaf (PVC) with front and rear shaping, available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
The internal structure is made with 18 mm particleboard panels, melamine-faced, available in MATRIX WHITE 84, BEIGE 81, perimeter refined with 0,4 mm melamine edge colour matching the surface.
The back of the service furniture is equipped with 2,5 mm METALLIZED SILVER painted metal sheet ventilation grill.
The shaped sides are made with 12 mm particleboard panels, melamine-faced and perimeter refined with 1 mm ABS edge colour matching the surface. Available in 84 MATRIX WHITE, 86 MOKA LARCH, 85 SAN LARCH.
The drawer frontals and the doors are made with 18 mm particleboard panels, melamine-faced and perimeter refined with 1 mm ABS edge colour matching the surface. Available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
The wooden drawers are equipped with centralised lock, the edges are in 12 mm fibreboards covered in black PVC, the bottom is in 3 mm fibre.
The sliding guides are in metal with nylon cushions equipped with end run extraction and self-closing closure.
The handles are profile made in extruded aluminium with fuse-pressed aluminium end with chrome polished finishing effect.
The basic drawers and support furnishing are equipped with levelling feet in black nylon and 2 fuse-pressed aluminium heads with shiny polished effect suitable for the connection of the desk support beam or the extensions.

MEETING TABLES

SURFACES:
Available in two versions:
A) -- Wooden finishing: made with 30 mm MDF (Medium Density Fibreboard) panels, covered with polymer leaf (PVC), with perimeter shaped round corners. Available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
B) -- Tempered Crystal: 12 mm thick, rear lacquered, with round corners and polished edges, available in BLACK 10, RUBY RED 74, PISTACHIO 75, EXTRA WHITE 78.
Legs at a fixed height with metallic tubular profiles with 70x20 section and with fuse-pressed zama alloy connection with "twisting effect". Equipped with levelling feet.
The metallic legs are available in two colours:
- Painted with METALLIZED SILVER epoxy resin powder
- Shiny chrome

DRAWERS AND SERVICE FURNITURE ON WHEELS

Constituted of: base, top, internal structure, 2 external shaped sides, drawers and doors.
Base and top made with 30 mm MDF (Medium Density Fibreboard) panels covered with polymer leaf (PVC) with front and rear shapes available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
The internal structure is made of 18 mm particleboard panels, melamine-faced and perimeter refined with 0,4 mm ABS edge colour matching the surface. Available in MATRIX WHITE 84, BEIGE81.
The back of the service furniture is equipped with a 2,5 mm METALLIZED SILVER painted metal sheet ventilation grill.
The external shaped sides are made with 12 mm particleboard panels, melamine-faced, perimeter refined with 1 mm ABS edge colour matching the surface and are available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
The drawer frontals and the doors are made with 18 mm particleboard panels, melamine-faced and perimeter refined with 1 mm ABS edge colour matching the surface. Available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
The wooden drawers are equipped with centralised lock, the edges are in 12 mm fibreboards covered in black PVC, the bottom is in 3 mm fibre.
The sliding guides are metallic with nylon cushions equipped with end run extraction and self-closing closure.
The handles are profile made in extruded aluminium with fuse-pressed aluminium end with chrome polished finishing effect.
The drawers on wheels and the service furniture are equipped with twin pivot wheels in nylon covered in rubber with support peg covered in lateral chrome.
The drawers on wheels are also available in the 18 mm MDF (Medium Density Fibreboard) panels covered with polymer leaf (PVC) available in FLOWER WHITE 87.

BOOKCASE

Available in 2 versions:
-- with 18 mm particleboard panels, melamine-faced and perimeter refined with 1 mm ABS edge colour matching the surface. Available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
-- with 18 mm MDF (Medium Density Fibreboard) panels covered with polymer leaf (PVC) available in WHITE FLOWER 87.
The surfaces and intermediate sides are made with 18 mm particleboard panels, melamine-faced, perimeter refined with 1 mm ABS edge colour matching the surface.

BOISERIE, CREDENZA AND CABINETS

Constituted of: base, top, internal structure, 2 shaped external sides, drawers and doors.
Base and top made with 30 mm MDF (Medium Density Fibreboard) panels covered with polymer leaf (PVC) with front and rear shapes available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
The internal structure is made with 18 mm particleboard panels, melamine-faced and perimeter refined with 0,4 mm edge colour matching the surface. Available in MATRIX WHITE 84, BEIGE81.
The external shaped sides are made with 12 mm particleboard panels, melamine-faced and perimeter refined with 1 mm edge colour matching the surface. Available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
The drawer frontals and the doors are made with 18 mm particleboard panels, melamine-faced and perimeter refined with 1 mm edge colour matching the surface. Available in MATRIX WHITE 84, MOKA LARCH 86, SAND LARCH 85.
The wooden drawers are equipped with centralised lock, the edges are in 12 mm fibreboards covered in black PVC, the bottom is in 3 mm fibre.
The sliding guides are in metal with nylon cushions equipped with end run extraction and self-closing closure.
The handles are profile made in extruded aluminium with fuse-pressed aluminium end with chrome polished finishing effect.
The boiserie is equipped with levelling feet in black nylon and two 8 mm thick tempered satined white glass shelves.
The drawers on wheels are also available in18 mm MDF (Medium Density Fibreboard) panels covered with polymer leaf (PVC) available in FLOWER WHITE 87.
The credenzas are equipped with a supporting metallic structure made with 50x6 mm curved metal section available in 2 versions:
- Painted with METALLIZED SILVER epoxy resin powder
- Shiny chrome.
The glazed doors are with anodised aluminium perimeter hidden frame and 4 mm tempered glass rear lacquered in: BLACK 10, RUBY RED 74, PISTACHIO 75, EXTRA WHITE 78.

PHYSICAL-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF 18 MM THICK PARTICLEBOARD PANELS, MELAMINE-FACED:		
DESCRIPTION	**MINIMUM VALUE**	**STANDARD NUMBERS**
Volume Mass	650 Kg / m3 ± 10%	UNI EN 323 :1994
Relative Humidity	5 - 13%	UNI EN 322 :1994
Thickness Allowance	± 0,3 mm	UNI EN 324-1/1994
24 hour Swelling	15%	UNI EN 317 :1994
External Surfaces Detachment	0,8 Mpa	UNI EN 311 :2003
Static Flexure	16 Mpa	UNI EN 310 :1994
Elastic Modulus	1600 Mpa	UNI EN 310 :1994
Edge Screws Extraction	> 400 N	UNI EN 320 :1994
Formaldehyde Content	≤ a 3,5 mg H2CO (m2 x h)	UNI EN 717-2 :1996

Cod. 100001118 - 01/2013

direzionale
executive

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta
da fonti gestite in
maniera responsabile
FSC® C086355

'70's®
SEVENTIES

rivenditore autorizzato / authorized dealer

LAS MOBILI
Via dell'industria n°81
64018 Tortoreto (TE) Italy
Phone. +39 0861 7831
Fax. +39 0861 786851
e-mail: las@las.it
www.las.it

LAS
MOBILI PER UFFICIO